





























LG lakossági légkondicionálók - Smart Inverter oldalfali monosplitek

Termék	Típus	beltéri kültéri	Teljesítmény hűtés [kW] fűtés [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Fogyasztói ár Ft bruttó Ft nettó	Fogyasztói ár Ft (bruttó)
Silence		Opcionális Wifi vezérlés, Kétirányú légterelés, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorsűtés, Gyors fűtés, GoldFin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika okoseszközzel				
	P09EN	P09EN.NSJ P09EN.UA3	2,5 3,2	6,5 (A++) 4,0 (A+)	186 690 147 000	186 690
	P12EN	P12EN.NSJ P12EN.UA3	3,5 3,8	6,4 (A++) 4,0 (A+)	198 120 156 000	198 120
	P18EN	P18EN.NSK P18EN.UL2	5,0 5,8	6,5 (A++) 4,0 (A+)	302 260 238 000	302 260
	P24EN	P24EN.NSK P24EN.UUE	6,6 7,5	6,2 (A++) 3,9 (A)	419 100 330 000	419 100
	KIFUTÓ! KÉSZLET EREJÉIG!					
Silence R32		Opcionális Wifi vezérlés, Kétirányú légterelés, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorsűtés, Gyors fűtés, GoldFin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika okoseszközzel				
	S09EQ	S09EQ.NSJ S09EQ.UA3	2,5 3,2	7,0 (A++) 4,0 (A+)	201 930 159 000	201 930
	S12EQ	S12EQ.NSJ S12EQ.UA3	3,5 3,8	6,6 (A++) 4,0 (A+)	214 630 169 000	214 630
	S18EQ	S18EQ.NSK S18EQ.UL2	5,0 5,8	7,0 (A++) 4,3 (A+)	326 390 257 000	326 390
	S24EQ	S24EQ.NSK S24EQ.U24	6,6 7,5	6,2 (A++) 3,9 (A)	461 010 363 000	461 010
	2018 ősztől!					
Silence Plus		Gyári Wifi vezérlés, Négyirányú légterelés, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorsűtés, Gyors fűtés, GoldFin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika okoseszközzel			 	
	PM09SP	PM09SP.NSJ PM09SP.UA3	2,5 3,2	6,5 (A++) 4,0 (A+)	222 250 175 000	222 250
	PM12SP	PM12SP.NSJ PM12SP.UA3	3,5 3,8	6,4 (A++) 4,0 (A+)	237 490 187 000	237 490
	PM18SP	PM18SP.NSK PM18SP.UL2	5,0 5,8	6,5 (A++) 4,0 (A+)	364 490 287 000	364 490
	PM24SP	PM24SP.NSK PM24SP.UUE	6,6 7,5	6,2 (A++) 3,9 (A)	468 630 369 000	468 630
	KIFUTÓ! KÉSZLET EREJÉIG!					
Silence Plus R32		Gyári Wifi vezérlés, Négyirányú légterelés, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorsűtés, Gyors fűtés, GoldFin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika okoseszközzel			 	
	PC09SQ	PC09SQ.NSJ PC09SQ.UA3	2,5 3,3	7,0 (A++) 4,0 (A+)	233 680 184 000	233 680
	PC12SQ	PC12SQ.NSJ PC12SQ.UA3	3,5 4,0	6,6 (A++) 4,0 (A+)	251 460 198 000	251 460
	PC18SQ	PC18SQ.NSK PC18SQ.UL2	5,0 5,8	7,0 (A++) 4,3 (A+)	386 080 304 000	386 080
	PC24SQ	PC24SQ.NSK PC24SQ.U24	6,6 7,5	6,2 (A++) 3,9 (A)	502 920 396 000	502 920
	2018 ősztől!					
Deluxe		Gyári Wifi vezérlés, Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Négyirányú légterelés, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorsűtés, Gyors fűtés, GoldFin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika			 	
	DM09RP	DM09RP.NSJ DM09RP.UL2	2,5 3,2	7,7 (A++) 4,6 (A++)	302 260 238 000	302 260
	DM12RP	DM12RP.NSJ DM12RP.UL2	3,5 4,0	7,6 (A++) 4,6 (A++)	322 580 254 000	322 580
	DM18RP	DM18RP.NSK DM18RP.UL2	5,0 5,8	7,0 (A++) 4,2 (A++)	448 310 353 000	448 310
	DM24RP	DM24RP.NSK DM24RP.UUE	6,6 7,5	6,5 (A++) 4,0 (A+)	572 770 451 000	572 770
	KIFUTÓ! KÉSZLET EREJÉIG!					
Deluxe R32		Gyári Wifi vezérlés, Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Négyirányú légterelés, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorsűtés, Gyors fűtés, GoldFin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika			 	
	DC09RQ	DC09RQ.NSJ DC09RQ.UL2	2,5 3,2	7,9 (A++) 4,6 (A++)	321 310 253 000	321 310
	DC12RQ	DC12RQ.NSJ DC12RQ.UL2	3,5 4,0	7,6 (A++) 4,6 (A++)	342 900 270 000	342 900
	DC18RQ	DC18RQ.NSK DC18RQ.UL2	5,0 5,8	7,0 (A++) 4,3 (A++)	481 330 379 000	481 330
	DC24RQ	DC24RQ.NSK DC24RQ.U24	6,6 7,5	6,5 (A++) 4,0 (A+)	613 410 483 000	613 410
	2018 ősztől!					

LG lakossági légkondicionálók - Smart Inverter oldalfali monosplitek

Termék	Típus	beltéri kültéri	Teljesítmény hűtés [kW] fűtés [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Fogyasztói ár Ft bruttó Ft nettó	Fogyasztói ár Ft (bruttó)
ARTCOOL						
Gyári Wifi vezérlés, Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Négyirányú légtérrelés, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorselhűtés, Gyors fűtés, GoldFin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika					Wifi	
	AM09BP	AM09BP.NSJ AM09BP.UA3	2,5 3,2	6,5 (A++) 4,0 (A+)	335 280 264 000	335 280
	AM12BP	AM12BP.NSJ AM12BP.UA3	3,5 3,8	6,4 (A++) 4,0 (A+)	358 140 282 000	358 140
	AM18BP	AM18BP.NSK AM18BP.UL2	5,0 5,8	6,5 (A++) 4,0 (A+)	472 440 372 000	472 440
		<i>KIFUTÓ! KÉSZLET EREJÉIG!</i>				
ARTCOOL R32						
Gyári Wifi vezérlés, Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Négyirányú légtérrelés, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorselhűtés, Gyors fűtés, GoldFin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika					Wifi	
	AC09BQ	2018 ősztől! AC09BQ.NSJ AC09BQ.UA3	2,5 3,3	6,5 (A++) 4,0 (A+)	355 600 280 000	355 600
	AC12BP	2018 ősztől! AC12BP.NSJ AC12BP.UA3	3,5 4,0	6,4 (A++) 4,0 (A+)	381 000 300 000	381 000
	AC18BP	AC18BP.NSK AC18BP.UL2	5,0 5,8	6,5 (A++) 4,0 (A+)	500 380 394 000	500 380
		<i>2018 ősztől!</i>				
ARTCOOL Stylist						
Opcionális Wi-Fi vezérlés, Elegáns kialakítás, Háromirányú légáram, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorselhűtés, Gyors fűtés, GoldFin bevonatú hőcserélő, Alacsony zajszint						
	G09WL	G09WL.NS3 G09WL.UL2	2,5 3,0	5,7 (A+) 3,8 (A)	473 710 373 000	473 710
	G12WL	G12WL.NS3 G12WL.UL2	3,5 3,5	5,6 (A+) 3,8 (A)	495 300 390 000	495 300
		<i>KIFUTÓ! KÉSZLET EREJÉIG!</i>				
	Athena					
Opcionális Wi-Fi vezérlés, Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Négyirányú légtérrelés, Plasmaster automatikus tisztítás, Jet Cool gyorselhűtés, Gyors fűtés, GoldFin bevonatú hőcserélő, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika okoseszközzel						
	H09AL	H09AL.NSM H09AL.UE1	2,5 3,2	9,3 (A+++) 5,3 (A+++)	438 150 345 000	438 150
	H12AL	H12AL.NSM H12AL.UE1	3,5 4,0	9,2 (A+++) 5,3 (A+++)	506 730 399 000	506 730
		<i>2018 ősztől!</i>				
	Athena R32					
Opcionális Wi-Fi vezérlés, Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Négyirányú légtérrelés, Plasmaster automatikus tisztítás, Jet Cool gyorselhűtés, Gyors fűtés, GoldFin bevonatú hőcserélő, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika okoseszközzel						
	H09AP	2018 ősztől! H09AP.NSM H09AP.U24	2,5 3,2	9,4 (A+++) 5,2 (A+++)	478 790 377 000	478 790
	H12AP	H12AP.NSM H12AP.U24	3,5 4,0	9,1 (A+++) 5,1 (A+++)	511 810 403 000	511 810
		<i>2018 ősztől!</i>				
	LG-IR-WF-1	opcionális Wi-Fi irányító modul	Minden infravörös készülékhez alkalmazható			59 690 47 000

LG kereskedelmi légkondicionálók - Multi split

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Beltéri max száma	Tápfeszültség	Fogyasztói ár Ft bruttó Ft nettó	Fogyasztói ár Ft (bruttó)
Multi kültéri R32						
						
	MU2R15	4,1	2	230V - 1 fázis	351 790 277 000	351 790
	MU2R17	4,7	2	230V - 1 fázis	361 950 285 000	361 950
	MU3R19	5,3	3	230V - 1 fázis	461 010 363 000	461 010
	MU3R21	6,2	3	230V - 1 fázis	497 840 392 000	497 840
	MU4R25	7,3	4	230V - 1 fázis	563 880 444 000	563 880
	MU4R27	7,9	4	230V - 1 fázis	586 740 462 000	586 740
	MU5R30	8,8	5	230V - 1 fázis	655 320 516 000	655 320

LG kereskedelmi légkondicionálók - Multi split

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Fogyasztói ár Ft bruttó Ft nettó	Fogyasztói ár Ft (bruttó)
--------	-------	----------------------------	----------	--	------------------------------

Silence Plus oldalfali multi beltéri R32



Gyári Wifi vezérlés, Négyirányú légterelés, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorshűtés, Gyors fűtés, GoldFin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika okoseszközzel



PC09SQ		2,6		92 710 73 000	92 710
PC12SQ		3,5		99 060 78 000	99 060
PC18SQ		5,3		128 270 101 000	128 270

Deluxe oldalfali multi beltéri R32



Gyári Wifi vezérlés, Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Négyirányú légterelés, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorshűtés, Gyors fűtés, GoldFin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Készülékdiagnosztika okoseszközzel



DC09RQ		2,6		107 950 85 000	107 950
DC12RQ		3,5		114 300 90 000	114 300
DC18RQ		5,3		173 990 137 000	173 990

ARTCOOL oldalfali multi beltéri R32



Gyári Wifi vezérlés, Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Négyirányú légterelés, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorshűtés, Gyors fűtés, GoldFin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Készülékdiagnosztika okoseszközzel



AC09BP		2,6	2018 ősztől!	133 350 105 000	133 350
AC12BP		3,5	2018 ősztől!	139 700 110 000	139 700
AC18BP		5,3	2018 ősztől!	210 820 166 000	210 820

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Típus	Jellemző	Fogyasztói ár Ft bruttó Ft nettó	Fogyasztói ár Ft (bruttó)
--------	-------	----------------------------	-------	----------	--	------------------------------

Álmennyezeti kazettás multi beltéri R32

Széles légáram, Beépített cseppvízszivattyú, Egyszerű panelszerelés levehető sarkokkal, Vezetékes fali távirányító



MT06R		1,5	MT06R.NR0 PT-UQC	4-irányú 600 x 600	187 960 148 000	187 960
MT08R		2,1	MT08R.NR0 PT-UQC	4-irányú 600 x 600	200 660 158 000	200 660
CT09R		2,6	CT09R.NR0 PT-UQC	4-irányú 600 x 600	194 310 153 000	194 310
CT12R		3,5	CT12R.NR0 PT-UQC	4-irányú 600 x 600	200 660 158 000	200 660
CT18R		5,3	CT18R.NQ0 PT-UQC	4-irányú 600 x 600	229 870 181 000	229 870
CT24R		7,1	CT24R.NP0 PT-UMC1	4-irányú 850 x 850	254 000 200 000	254 000

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Fogyasztói ár Ft bruttó Ft nettó	Fogyasztói ár Ft (bruttó)
--------	-------	----------------------------	----------	--	------------------------------



Álmennyezeti légszatórnázható multi beltéri R32

Beépített cseppvízszivattyú, Beállítható külső statikus nyomásérték, Hátsó- vagy alsó beszívás (csak CL modelleknél), Vezetékes fali távirányító




CL09R		2,6	alacsony stat nyomás (50 Pa) 190 mm beépítési mélység	172 720 136 000	172 720
CL12R		3,5	alacsony stat nyomás (50 Pa) 190 mm beépítési mélység	199 390 157 000	199 390
CL18R	Csak rendelésre!	5,3	alacsony stat nyomás (50 Pa) 190 mm beépítési mélység	228 600 180 000	228 600
CL24R	Csak rendelésre!	7,1	alacsony stat nyomás (50 Pa) 190 mm beépítési mélység	248 920 196 000	248 920
CM18R		5,3	közepes stat nyomás (150 Pa) 270 mm beépítési mélység	228 600 180 000	228 600
CM24R		7,1	közepes stat nyomás (150 Pa) 270 mm beépítési mélység	250 190 197 000	250 190

LG kereskedelmi légkondicionálók - Multi split

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Beltér max száma	Tápfeszültség	Fogyasztói ár	
					Ft bruttó	Ft nettó
						
	MU2M15	4,1	2	230V - 1 fázis	326 390	326 390
	MU2M17	4,7	2	230V - 1 fázis	361 950	361 950
	MU3M19	5,3	3	230V - 1 fázis	416 560	416 560
	MU3M21	6,2	3	230V - 1 fázis	463 550	463 550
	MU4M25	7,0	4	230V - 1 fázis	509 270	509 270
	MU4M27	7,9	4	230V - 1 fázis	521 970	521 970
	MU5M30	8,8	5	230V - 1 fázis	608 330	608 330
	MU5M40	11,7	5	230V - 1 fázis	985 520	985 520

Osztódobozos multi kültéri


	FM41AH	13,5	7	400V - 3 fázis	1 117 600	1 117 600
	FM49AH	14,1	8	400V - 3 fázis	1 219 200	1 219 200
	FM57AH	16,7	9	400V - 3 fázis	1 267 460	1 267 460

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Fogyasztói ár Ft bruttó	Fogyasztói ár Ft nettó
--------	-------	----------------------------	----------	-------------------------	------------------------

Silence Plus oldalfali multi beltéri




Gyári Wifi vezérlés, Négyirányú légterelés, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorshűtés, Gyors fűtés, GoldFin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika okoseszközzel

	PM05SP	1,5		85 090	85 090
	PM07SP	2,1		85 090	85 090
	PM09SP	2,6		87 630	87 630
	PM12SP	3,5		93 980	93 980
	PM15SP	4,2		104 140	104 140
	PM18SP	5,3		120 650	120 650
	PM24SP	7,1		167 640	167 640



Deluxe oldalfali multi beltéri




Gyári Wifi vezérlés, Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Négyirányú légterelés, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorshűtés, Gyors fűtés, GoldFin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Készülékdiagnosztika okoseszközzel

	DM07RP	2,1		93 980	93 980
	DM09RP	2,6		100 330	100 330
	DM12RP	3,5		106 680	106 680
	DM18RP	5,3		162 560	162 560
	DM24RP	7,1		186 690	186 690

LG kereskedelmi légkondicionálók - Multi split


Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Fogyasztói ár Ft bruttó Ft nettó	Fogyasztói ár Ft (bruttó)
ARTCOOL oldalfali multi beltéri					
				Gyári Wifi vezérlés, Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Négyirányú légterelés, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorshűtés, Gyors fűtés, GoldFin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Készülékdiagnosztika	
	AM07BP	2,1		115 570 91 000	115 570
	AM09BP	2,6		127 000 100 000	127 000
	AM12BP	3,5		133 350 105 000	133 350
	AM18BP	5,3		200 660 158 000	200 660
	AM24BP	7,1		227 330 179 000	227 330

Gallery multi beltéri


Cserélhető kép, Digitális légáramszabályozás, Éjszakai üzemmód, Infra távirányító, 3-irányú légáram, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorshűtés, Gyors fűtés, GoldFin bevonatú hőcserélő, Alacsony zajszint,					
	MA09AH1	2,6		135 890 107 000	135 890
	MA12AH1	3,5		143 510 113 000	143 510

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Típus	Jellemző	Fogyasztói ár Ft bruttó Ft nettó	Fogyasztói ár Ft (bruttó)
--------	-------	----------------------------	-------	----------	--	------------------------------


Álmennyezeti kazettás multi beltéri

Széles légáram, Beépített cseppvizszivattyú, Egyszerű panelszerelés levehető sarkokkal, Vezetékes fali távirányító						
	MT09AH	2,6	MT09AH.NU1 PT-UUC1	1-irányú 500 x 900	181 610 143 000	181 610
	MT11AH	3,5	MT11AH.NU1 PT-UUC1	1-irányú 500 x 900	182 880 144 000	182 880
	MT08AH	2,1	MT08AH.NR0 PT-UQC	4-irányú 600 x 600	181 610 143 000	181 610
	CT09	2,6	CT09.NR2 PT-UQC	4-irányú 600 x 600	186 690 147 000	186 690
	CT12	3,5	CT12.NR2 PT-UQC	4-irányú 600 x 600	193 040 152 000	193 040
	CT18	5,3	CT18.NQ4 PT-UQC	4-irányú 600 x 600	220 980 174 000	220 980
	CT24	7,1	CT24.NP4 PT-UMC1	4-irányú 850 x 850	250 190 197 000	250 190


Álmennyezeti légszűrő nélküli multi beltéri

Beépített cseppvizszivattyú, Beállítható külső statikus nyomásérték, Hátsó- vagy alsó beszívás (csak CB09L/CB12L modelleknél), Vezetékes fali távirányító						
	CB09L	2,6	alacsony stat nyomás (50 Pa) 190 mm beépítési mélység		165 100 130 000	165 100
	CB12L	3,5	alacsony stat nyomás (50 Pa) 190 mm beépítési mélység		189 230 149 000	189 230
	CM18	5,3	közepes stat nyomás (150 Pa) 270 mm beépítési mélység		217 170 171 000	217 170
	CM24	7,1	közepes stat nyomás (150 Pa) 270 mm beépítési mélység		237 490 187 000	237 490

Parapet-mennyezeti multi beltéri

4 irányú légáram, Infra távirányító						
	CV09	2,6	parapetre vagy mennyezetre is szerelhető		149 860 118 000	149 860
	CV12	3,5	parapetre vagy mennyezetre is szerelhető		166 370 131 000	166 370
	CV18	5,3	csak mennyezetre szerelhető!		200 660 158 000	200 660
	CV24	7,1	csak mennyezetre szerelhető!		231 140 182 000	231 140

LG kereskedelmi légkondicionálók - Multi split

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Fogyasztói ár Ft bruttó Ft nettó	Fogyasztói ár Ft (bruttó)
Konzol multi beltéri					
Fűtésre optimalizált légáram, Padlófűtés üzemmód, 5 lépéses lamella-szabályozás, Infra távirányító					
	CQ09	2,6		194 310 153 000	194 310
	CQ12	3,5		200 660 158 000	200 660
	CQ18	5,3		222 250 175 000	222 250

Termék	Típus	Megnevezés	Jellemző	Fogyasztói ár Ft bruttó Ft nettó	Fogyasztói ár Ft (bruttó)
--------	-------	------------	----------	--	------------------------------

Multi split kiegészítők


PMBD3630	osztódoboz	max 3 beltérihez		104 140 82 000	104 140
PMBD3640	osztódoboz	max 4 beltérihez		135 890 107 000	135 890
PMBL3620	osztóidom (szigeteléssel)	2 osztódobozhoz (csak FM37AH-hoz)		43 180 34 000	43 180
PMBL5620	osztóidom (szigeteléssel)	2 osztódobozhoz (FM41/49/57AH-hoz)		45 720 36 000	45 720
PMBL1203F0	osztóidom (szigeteléssel)	3 osztódobozhoz (csak FM57AH-hoz)		66 040 52 000	66 040
LG-IR-WF-1	opcionális Wi-Fi irányító modul	Minden infravörös beltéri egységhez alkalmazható		59 690 47 000	59 690

LG kereskedelmi légkondicionálók - Single split készülékek


Termék	Típus	beltéri panel kültéri	Teljesítmény hűtés [kW] fűtés [kW]	Energiaosztály (hűtés) (fűtés)	Fogyasztói ár Ft bruttó Ft nettó	Fogyasztói ár Ft (bruttó)
--------	-------	-----------------------	------------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------

Álmennezesi kazettás split

Széles légáram, Beépített cseppvizszivattyú, Egyszerű panelszerelés levehető sarkokkal, Vezetékes fali távirányító

	CT09/UU09W	CT09.NR2	2,5	A	420 370	420 370
		PT-UQC				
		UU09W.UU0	3,0	A	331 000	
	CT12/UU12W	CT12.NR2	3,4	A+	491 490	491 490
		PT-UQC				
		UU12W.UU0	4,0	A	387 000	
		CT18/UU18W	CT18.NQ4	5,0	A++	551 180
	PT-UQC					
		UU18W.UE4	5,8	A+	434 000	
		CT24/UU24W	CT24.NP4	6,8	A++	614 680
	PT-UQC					
		UU24W.U44	8,0	A+	484 000	
		UT30/UU30W	UT30.NP4	8,0	A++	704 850
	PT-UMC1					
		UU30W.U44	9,0	A+	555 000	
		UT36/UU37W	UT36.NN2	10,0	n/a	923 290
PT-UMC1						
	UU37W.UO2	11,0	n/a	727 000		
	UT48/UU49W	UT48.NM2	13,9	n/a	1 188 720	1 188 720
PT-UMC1						
	UU49W.U32	15,4	n/a	936 000		
	UT60/UU61W	UT60.NM2	14,6	n/a	1 355 090	1 355 090
PT-UMC1						
	UU61W.U32	16,9	n/a	1 067 000		


LG kereskedelmi légkondicionálók - Single split készülékek

Termék	Típus	belső panel kültéri	Teljesítmény		Energiaosztály (hűtés)	Fogyasztói ár	
			hűtés [kW]	fűtés [kW]		Ft bruttó	Ft nettó
Álmennyezeti kazettás split R32							
<small>Széles légáram, Beépített cseppvizszivattyú, Egyszerű panelszerelés levehető sarkokkal, Vezetékes fali távirányító</small>							
	CT09R/UU09WR	CT09R.NR0 PT-UQC UU09WR.ULO	2,5 3,0	A A	440 690 347 000	440 690	
	CT12R/UU12WR	CT12R.NR0 PT-UQC UU12WR.ULO	3,4 4,0	A+ A	518 160 408 000	518 160	
	CT18R/UU18WR	CT18R.NQ0 PT-UQC UU18WR.U20	5,0 5,8	A++ A+	577 850 455 000	577 850	
	CT24R/UU24WR	CT24R.NP0 PT-UMC1 UU24WR.U40	6,8 8,0	A++ A+	637 540 502 000	637 540	
	UT36R/UU37WR	UT36R.NM0 PT-UMC1 UU37WR.U30	10,0 11,0	A A	976 630 769 000	976 630	
	UT42R/UU43WR	UT42R.NM0 PT-UMC1 UU43WR.U30	12,5 14,0	n/a n/a	1 131 570 891 000	1 131 570	
	UT48R/UU49WR	UT48R.NM0 PT-UMC1 UU49WR.U30	13,9 15,4	n/a n/a	1 257 300 990 000	1 257 300	
	UT60R/UU61WR	UT60R.NM0 PT-UMC1 UU61WR.U30	14,6 16,9	n/a n/a	1 431 290 1 127 000	1 431 290	

Termék	Típus	belső panel kültéri	Teljesítmény hűtés [kW] fűtés [kW]	Energiaosztály (hűtés) (fűtés)	Fogyasztói ár Ft bruttó Ft nettó	Fogyasztói ár Ft (bruttó)
--------	-------	---------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------


Parapet-mennyezeti split

4 irányú légáram, Infra távirányító

	CV09/UU09W	CV09.NE2 UU09W.ULO	2,5 3,0	A A	383 540 302 000	383 540
	CV12/UU12W	CV12.NE2 UU12W.ULO	3,3 3,8	A A	464 820 366 000	464 820


Mennyezeti split

4 irányú légáram, Infra távirányító

	CV18/UU18W	CV18.NJ2 UU18W.UE4	5,0 5,2	A++ A+	530 860 418 000	530 860
	CV24/UU24W	CV24.NJ2 UU24W.U44	6,8 7,5	A+ A	595 630 469 000	595 630
	UV30/UU30W	UV30.NJ2 UU30W.U44	7,6 8,2	A+ A	702 310 553 000	702 310
	UV36/UU37W	UV36.NK2 UU37W.UO2	9,5 10,5	A A	900 430 709 000	900 430
	UV48/UU49W	UV48.NL2 UU49W.U32	13,3 15,3	n/a n/a	1 195 070 941 000	1 195 070
	UV60/UU61W	UV60.NL2 UU61W.U32	14,4 16,8	n/a n/a	1 341 120 1 056 000	1 341 120

Mennyezeti split R32

4 irányú légáram, Infra távirányító


	UV18R/UU18WR	UV18R.N10 UU18WR.U20	5,0 5,2	A++ A+	557 530 439 000	557 530
	UV24R/UU24WR	UV24R.N10 UU24WR.U40	6,8 7,5	A++ A+	626 110 493 000	626 110
	UV36R/UU37WR	UV36R.N20 UU37WR.U30	9,5 10,8	A+ A+	948 690 747 000	948 690
	UV42R/UU43WR	UV42R.N20 UU43WR.U30	12,0 13,5	n/a n/a	1 103 630 869 000	1 103 630
	UV48R/UU49WR	UV48R.N20 UU49WR.U30	13,4 15,5	n/a n/a	1 258 570 991 000	1 258 570
	UV60R/UU61WR	UV60R.N20 UU61WR.U30	14,4 16,8	n/a n/a	1 412 240 1 112 000	1 412 240

LG kereskedelmi légkondicionálók - Single split készülékek

Termék	Típus	belső panel kültéri	Teljesítmény		Energiaosztály	Fogyasztói ár	
			hűtés [kW]	fűtés [kW]	(hűtés)	(fűtés)	Ft bruttó

Alacsony statikus nyomású álmennyezeti légcsatornázható split

Vezetékes fali távirányító

	CB09L/UU09W	CB09L.N12 UU09W.U0	2,5 3,2	A A	398 780 314 000	398 780
	CB12L/UU12W	CB12L.N22 UU12W.U0	3,4 4,0	A+ A	487 680 384 000	487 680


Alacsony statikus nyomású álmennyezeti légcsatornázható split R32

Vezetékes fali távirányító

	CL09R/UU09WR	CL09R.N20 UU09WR.U0	2,5 3,2	A++ A+	419 100 330 000	419 100
	CL12R/UU12WR	CL12R.N20 UU12WR.U0	3,4 4,0	A++ A+	516 890 407 000	516 890
	CL18R/UU18WR Csak rendelésre!	CL18R.N20 UU18WR.U20	5,0 6,0	A++ A	576 580 454 000	576 580
	CL24R/UU24WR Csak rendelésre!	CL24R.N30 UU24WR.U40	7,1 7,5	A++ A+	632 460 498 000	632 460


Álmennyezeti légcsatornázható split

Vezetékes fali távirányító

	CM18/UU18W	CM18.N14 UU18W.UE4	5,0 6,0	A++ A+	547 370 431 000	547 370
	CM24/UU24W	CM24.N14 UU24W.U44	6,8 7,5	A++ A	601 980 474 000	601 980
	UM30/UU30W	UM30.N14 UU30W.U44	7,8 9,0	A++ A+	694 690 547 000	694 690
	UM36/UU37W	UM36.N24 UU37W.UO2	10,0 11,2	A A	909 320 716 000	909 320
	UM48/UU49W	UM48.N34 UU49W.U32	14,0 16,4	n/a n/a	1 210 310 953 000	1 210 310
	UM60/UU61W	UM60.N34 UU61W.U32	14,8 16,8	n/a n/a	1 360 170 1 071 000	1 360 170


Álmennyezeti légcsatornázható split R32

Vezetékes fali távirányító

	CM18R/UU18WR	CM18R.N10 UU18WR.U20	5,0 5,2	A+ A	576 580 454 000	576 580
	CM24R/UU24WR	CM24R.N10 UU24WR.U40	6,8 7,5	A+ A	633 730 499 000	633 730
	UM36R/UU37WR	UM36R.N20 UU37WR.U30	9,5 10,8	A+ A+	960 120 756 000	960 120
	UM42R/UU43WR	UM42R.N20 UU43WR.U30	12,0 13,5	n/a n/a	1 131 570 891 000	1 131 570
	UM48R/UU49WR	UM48R.N30 UU49WR.U30	13,4 15,5	n/a n/a	1 275 080 1 004 000	1 275 080
	UM60R/UU61WR	UM60R.N30 UU61WR.U30	15,0 16,8	n/a n/a	1 431 290 1 127 000	1 431 290

Magas statikus nyomású álmennyezeti légcsatornázható split

Vezetékes fali távirányító

	UB70/UU70W	UB70.N94 UU70W.U34	19,2 22,4	n/a n/a	1 974 850 1 555 000	1 974 850
	UB85/UU85W	UB85.N94 UU85W.U74	23,0 27,0	n/a n/a	2 165 350 1 705 000	2 165 350

LG kereskedelmi légkondicionálók - Single split készülékek

Termék	Típus	Teljesítmény		Energiaosztály	Fogyasztói ár	
		beltéri kültéri	hűtés [kW] fűtés [kW]		Ft bruttó Ft nettó	Ft (bruttó)

Konzol split

Fűtésre optimalizált légáram, Padlófűtés üzemmód, 5 lépéses lamella-szabályozás, Infra távirányító



CQ09/UU09W	CQ09.NA0	2,5	A	427 990	427 990
	UU09W.ULO	3,1	A	337 000	
CQ12/UU12W	CQ12.NA0	3,5	A	499 110	499 110
	UU12W.ULO	4,0	A	393 000	
CQ18/UU18W	CQ18.NA0	5,0	A++	552 450	552 450
	UU18W.UE4	4,8	A	435 000	

Nagy teljesítményű oldalfali split

Infra távirányító



UJ30/UU30W	UJ30.NV2	7,8	A++	669 290	669 290
	UU30W.U44	8,4	A++	527 000	
UJ36/UU37W	UJ36.NV3	9,5	A	872 490	872 490
	UU37W.UO2	10,5	A	687 000	

Oszlopklima


UP48/UU49W	UP48.NT2	13,4	n/a	1 361 440	1 361 440
	UU49W.U32	15,5	n/a	1 072 000	

Single kültéri egység




UU09W	2,5	230V -1 fázis	233 680	233 680
			184 000	
UU12W	3,5	230V -1 fázis	298 450	298 450
			235 000	
UU18W	5,0	230V -1 fázis	330 200	330 200
			260 000	
UU24W	7,1	230V -1 fázis	364 490	364 490
			287 000	
UU30W	8,0	230V -1 fázis	453 390	453 390
			357 000	
UU37W	10,0	400V - 3 fázis Synchro üzemre is alkalmas	638 810	638 810
			503 000	
UU49W	14,0	400V - 3 fázis Synchro üzemre is alkalmas	866 140	866 140
			682 000	
UU61W	15,0	400V - 3 fázis Synchro üzemre is alkalmas	984 250	984 250
			775 000	
UU70W	20,0	400V - 3 fázis Synchro üzemre is alkalmas	1 183 640	1 183 640
			932 000	
UU85W	25,0	400V - 3 fázis Synchro üzemre is alkalmas	1 309 370	1 309 370
			1 031 000	
UU36W	10,0	230V - 1 fázis Csak rendelésre!	638 810	638 810
			503 000	
UU48W	14,0	230V - 1 fázis Csak rendelésre!	866 140	866 140
			682 000	
UU60W	15,0	230V - 1 fázis Csak rendelésre!	984 250	984 250
			775 000	

LG kereskedelmi légkondicionálók - Single split készülékek

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Fogyasztói ár	
				Ft bruttó	Ft nettó
Single kültéri egység R32					
	UU09WR	2,5	230V -1 fázis	246 380 194 000	246 380
	UU12WR	3,5	230V -1 fázis	317 500 250 000	317 500
	UU18WR	5,0	230V -1 fázis	347 980 274 000	347 980
	UU24WR	7,1	230V -1 fázis	383 540 302 000	383 540
	UU37WR	8,0	400V - 3 fázis	671 830 529 000	671 830
	UU43WR	14,0	400V - 3 fázis	805 180 634 000	805 180
	UU49WR	15,0	400V - 3 fázis	911 860 718 000	911 860
	UU61WR	20,0	400V - 3 fázis	1 035 050 815 000	1 035 050
	UU36WR	25,0	230V - 1 fázis Csak rendelésre!	671 830 529 000	671 830
	UU42WR	10,0	230V - 1 fázis Csak rendelésre!	805 180 634 000	805 180
	UU48WR	14,0	230V - 1 fázis Csak rendelésre!	909 320 716 000	909 320
	UU60WR	15,0	230V - 1 fázis Csak rendelésre!	1 035 050 815 000	1 035 050


Termék	Típus	Megnevezés	Jellemző	Fogyasztói ár	
				Ft bruttó	Ft nettó
Single split kiegészítők					
PMUB11A	osztóidom (szigeteléssel)	2 beltéris synchro üzemhez		40 640 32 000	40 640
PMUB111A	osztóidom (szigeteléssel)	3 beltéris synchro üzemhez		49 530 39 000	49 530
PMUB1111A	osztóidom (szigeteléssel)	4 beltéris synchro üzemhez		50 800 40 000	50 800
LG-IR-WF-1	opcionális Wi-Fi irányító modul	Minden infravörös beltéri egységhez alkalmazható		59 690 47 000	59 690

LG Hővisszanyerős szellőztetők - ERV

Termék	Típus	Névleges légszállítás [m³/h]	Jellemző	Fogyasztói ár	
				Ft bruttó	Ft nettó
Hővisszanyerős szellőztető					
Magas hatékonyságú hőcserélő, ESP szabályzás, Bypass funkció, CO2 szint alapján vezérlés, Légkondicionáló rendszer vezérléséhez illeszthető, Többféle telepítési helyzet, Nagy hatékonyságú levegőtisztító, Alacsony zajszint					
	LZ-H025GBA4	250		452 120 356 000	452 120
	LZ-H035GBA4	350		458 470 361 000	458 470
	LZ-H050GBA4	500		614 680 484 000	614 680
	LZ-H080GBA4	800		835 660 658 000	835 660
	LZ-H100GBA4	1 000		915 670 721 000	915 670
	LZ-H150GBA4	1 500		1 525 270 1 201 000	1 525 270
	LZ-H200GBA4	2 000		1 706 880 1 344 000	1 706 880


KIFUTÓ!
KÉSZLET EREJÉIG!

LG Hővisszanyerős szellőztetők - ERV


Termék	Típus	Névleges légszállítás [m ³ /h]	Jellemző	Fogyasztói ár	
				Ft bruttó	Ft (bruttó)
<p>Hővisszanyerős szellőztető DC</p> <p>Magas hatékonyságú hőcserélő, ESP szabályzás, Bypass funkció, CO2 szint alapján vezérlés, Légkondicionáló rendszer vezérléséhez illeszthető, Többféle telepítési helyzet, Nagy hatékonyságú levegőszűrő, Alacsony zajszint</p>					
	LZ-H035GBA5	350		481 330 379 000	481 330
	LZ-H050GBA5	500		645 160 508 000	645 160
	LZ-H080GBA5	800		878 840 692 000	878 840
	LZ-H100GBA5	1 000		962 660 758 000	962 660
	LZ-H150GBA5	1 500		1 601 470 1 261 000	1 601 470
	LZ-H200GBA5	2 000		1 791 970 1 411 000	1 791 970

Termék	Típus	Megnevezés	Jellemző	Fogyasztói ár	
				Ft bruttó	Ft (bruttó)


Hővisszanyerős szellőztető kiegészítők

	PREMTB001	Vezetékes fali távirányító	fehér	49 530 39 000	49 530
	PREMTBB01	Vezetékes fali távirányító	fekete	49 530 39 000	49 530
	PMNFP14A0	Kommunikációs modul	RS-485 komm. egység (PI-485) központi vezérlésre illesztéshez	63 500 50 000	63 500

LG levegő-víz hőszivattyú - Therma-V

Termék	Típus	Típus beltéri modul kültéri	Névleges teljesítmény [KW]	COP A7/W35	Tápfeszültség	Fogyasztói ár	
						Ft bruttó	Ft (bruttó)
<p>Osztott (split)</p> <p>Fűtés üzem -20 C-ig, max 57-C kilepő víz, BLDC Kompresszor, A energiaosztályú vízszivattyú, Napi- és heti időzítés, Szükséghelyzeti üzem, Időjárásfüggő szabályozás, PHEX jégképződésgátlás, Külső indítójellet vezérlés, GoldFin hőcserélőbevonat</p>							
	HUN0516	HN1616.NK3 HU051.U43	5,0	4,90	230V - 1 fázis	1 605 280 1 264 000	1 605 280
	HUN0716	HN1616.NK3 HU071.U43	7,0	4,70	230V - 1 fázis	1 633 220 1 286 000	1 633 220
	HUN0916	HN1616.NK3 HU091.U43	9,0	4,40	230V - 1 fázis	1 659 890 1 307 000	1 659 890
	HUN1216	HN1616.NK3 HU121.U33	12,0	4,60	230V - 1 fázis	2 001 520 1 576 000	2 001 520
	HUN1416	HN1616.NK3 HU141.U33	14,0	4,40	230V - 1 fázis	2 059 940 1 622 000	2 059 940
	HUN1616	HN1616.NK3 HU161.U33	16,0	4,30	230V - 1 fázis	2 141 220 1 686 000	2 141 220
	HUN1239	HN1639.NK3 HU123.U33	12,0	4,50	400V - 3 fázis	2 176 780 1 714 000	2 176 780
	HUN1439	HN1639.NK3 HU143.U33	14,0	4,40	400V - 3 fázis	2 236 470 1 761 000	2 236 470
	HUN1639	HN1639.NK3 HU163.U33	16,0	4,30	400V - 3 fázis	2 371 090 1 867 000	2 371 090

LG levegő-víz hőszivattyú - Therma-V

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	COP A7/W35 A-7/W35	Tápfeszültség	Fogyasztói ár	
					Ft bruttó	Ft nettó
<p>Monobloc</p> <p>Fűtés üzem -20°C-ig, max 57°C kilepő víz, BLDC Kompresszor, A energiaosztályú vízszivattyú, Napi- és heti időzítés, Szükséghelyzeti üzem, Időjárásfüggő szabályozás, PHEX jégképződésgátlás, Külső indítójellel vezérlés, GoldFin hőcserélőbevonat</p>						
	HM031M	3,0	4,11 2,45	230V - 1 fázis	848 360 668 000	848 360
	HM051M	5,0	4,42 2,37	230V - 1 fázis	922 020 726 000	922 020
	HM071M	7,0	4,29 2,33	230V - 1 fázis	995 680 784 000	995 680
	HM091M	9,0	3,95 2,33	230V - 1 fázis	1 070 610 843 000	1 070 610
	HM121M	12,0	4,49 2,76	230V - 1 fázis	1 548 130 1 219 000	1 548 130
	HM141M	14,0	4,44 2,70	230V - 1 fázis	1 586 230 1 249 000	1 586 230
	HM161M	16,0	4,20 2,43	230V - 1 fázis	1 659 890 1 307 000	1 659 890
	HM123M	12,0	4,49 2,76	400V - 3 fázis	1 659 890 1 307 000	1 659 890
	HM143M	14,0	4,44 2,70	400V - 3 fázis	1 696 720 1 336 000	1 696 720
	HM163M	16,0	4,20 2,38	400V - 3 fázis	1 732 280 1 364 000	1 732 280

LG levegő-víz hőszivattyú - Therma-V

Termék	Típus	Megnevezés	Jellemző	Fogyasztói ár	
				Ft bruttó	Ft nettó
Therma-V hőszivattyú kiegészítők					
PHLTA	HMV fűtésvezérlő készlet	Osztott, 1 fázisú készülékhez		120 650 95 000	120 650
PHLTB	HMV fűtésvezérlő készlet	Monobloc készülékhez		135 890 107 000	135 890
PHLTC	HMV fűtésvezérlő készlet	Osztott, 3 fázisú készülékhez		100 330 79 000	100 330
PHRSTA0	HMV tartály hőmérsékletérzékelő	Más gyártótól származó HMV tartály használata esetén		20 320 16 000	20 320
PQRSTA0	Hőmérsékletérzékelő	Helyiség hőmérséklet alapján történő vezérlés kialakításához		19 050 15 000	19 050
PHLLA	Napkollektor vezérlő készlet	Napkollektoros HMV előállítás kialakításához		78 740 62 000	78 740
PQDRYCB000	Dry contact	Külső kapcsolójellel történő vezérléshez		49 530 39 000	49 530
PMNFP14A0	Kommunikációs modul	RS-485 kommunikációs egység (PI-485) központi vezérlésre illesztéshez		63 500 50 000	63 500
PHDPA	Opcionális cseppváltó			45 720 36 000	45 720